







№	Наименование	Чертеж профиля	Элементная база	Технические характеристики	Цена
1	СПС.3-30x40.10Н	<p>СП.3-30x40.8.10Н</p> <p>1.*неконтролируемый размер 2. штрипс 127мм</p>		<p>Производительность, м/мин 10 Потребляемая мощность, кВт 4,4 Размеры, ДхШхВ, мм 3400x550x1100 Масса, кг 650</p>	1 250 000
2	СПС-17x6x5.10	<p>СП-17x6x5.10</p> <p>1. Штрипс 32,5 мм 2. * не контролируемый размер</p>		<p>Производительность, м/мин 6,5 Потребляемая мощность, кВт 1,5 Размеры, ДхШхВ, мм 1750x390x750 Масса, кг 205</p>	415 000
3	СПС-20x30.15	<p>СП-20x30.15</p> <p>1. *неконтролируемый размер 2. Штрипс 84мм</p>		<p>Производительность, м/мин 10 Потребляемая мощность, кВт 3,0 Размеры, ДхШхВ, мм 2800x550x1100 Масса, кг 500</p>	850 000







* Мы можем изготовить станок под профиль требуемой Вам конфигурации

№	Наименование	Чертеж профиля	Элементная база	Технические характеристики	Цена
4	СПС-147x50x10.15	<p>СПС-147x50x10.15</p> <p>1. * Неконтролируемый размер 2. Штрипс 258мм</p>		<p>Производительность, м/мин 10 Потребляемая мощность, кВт 3,0 Размеры, ДхШхВ, мм 2800x550x1100 Масса, кг 450</p>	650 000
5	СПС-150x50x12.20	<p>СПС-150x50x12.20</p> <p>1. *Неконтролируемый размер 2. Штрипс 257мм</p>		<p>Производительность, м/мин 10 Потребляемая мощность, кВт 3,0 Размеры, ДхШхВ, мм 3400x850x1100 Масса, кг 650</p>	1 150 000
6	СПС-150x50x12.2.12	<p>СПС-150x50x12.2.12</p> <p>1. *Неконтролируемый размер 2. Штрипс 264мм</p>		<p>Производительность, м/мин 10 Потребляемая мощность, кВт 3,0 Размеры, ДхШхВ, мм 2800x550x1100 Масса, кг 500</p>	685 000

* Мы можем изготовить станок под профиль требуемой Вам конфигурации

№	Наименование	Чертеж профиля	Элементная база	Технические характеристики	Цена
7	СПС-50x50x20.20	<p>СП-50x50x20.20</p>  <p>1. * неконтролируемый размер 2. Штрипс 173 мм</p>		<p>Производительность, м/мин 10 Потребляемая мощность, кВт 6,0 Размеры, ДхШхВ, мм 3400x550x1100 Масса, кг 650</p>	1 150 000
8	СПС-80x25x28.20	<p>СП-80x25x28.20</p>  <p>1. * неконтролируемый размер 2. штрипс 210 мм</p>		<p>Производительность, м/мин 10 Потребляемая мощность, кВт 6,0 Размеры, ДхШхВ, мм 4100x550x1100 Масса, кг 800</p>	1 380 000
9	СПС-80x30x10.12	<p>СП-80x30x10.12</p>  <p>1. * неконтролируемый размер 2. штрипс 150 мм</p>		<p>Производительность, м/мин 10 Потребляемая мощность, кВт 2,2 Размеры, ДхШхВ, мм 2100x550x1100 Масса, кг 450</p>	560 000

* Мы можем изготовить станок под профиль требуемой Вам конфигурации

№	Наименование	Чертеж профиля	Элементная база	Технические характеристики	Цена
10	СПС-150x40x10.7.08	<p>СП-150x40x10.7.08</p>  <p>1. * неконтролируемый размер 2. Штрипс 248 мм</p>		<p>Производительность, м/мин 10 Потребляемая мощность, кВт 2,2 Размеры, ДхШхВ, мм 2100x550x1100 Масса, кг 450</p>	595 000
11	СПС-150x55x12.15x15	<p>СП-150x55x12.15x15</p>  <p>1 * не контролируемый размер 2 штрипс 300 мм</p>		<p>Производительность, м/мин 10 Потребляемая мощность, кВт 6,0 Размеры, ДхШхВ, мм 4700x550x1100 Масса, кг 950</p>	по запросу
12	СПС-180x37.4.07	<p>СП-180x37.4.07</p>  <p>1. *неконтролируемый размер 2. штрипс 264мм</p>		<p>Производительность, м/мин 10 Потребляемая мощность, кВт 2,2 Размеры, ДхШхВ, мм 2400x550x1100 Масса, кг 450</p>	670 000

* Мы можем изготовить станок под профиль требуемой Вам конфигурации

№	Наименование	Чертеж профиля	Элементная база	Технические характеристики	Цена
13	СПС-200x50.40.15	<p>СП-200x50.40.15</p> <p>1. * неконтролируемый размер 2. Штрипс 345 мм</p>		<p>Производительность, м/мин 10 Потребляемая мощность, кВт 4,4 Размеры, ДхШхВ, мм 3400x550x1100 Масса, кг 650</p>	850 000
14	СПС-437x60.9.07	<p>СП-437x60.9.07</p> <p>1. Штрипс 310 мм 2. * неконтролируемый размер</p>		<p>Производительность, м/мин 10 Потребляемая мощность, кВт 2,2 Размеры, ДхШхВ, мм 3000x850x1100 Масса, кг 700</p>	1 030 000
15	СПС-40x40.5.55	<p>СП-40x40.5.55</p> <p>1.*неконтролируемый размер 2. штрипс 127мм</p>		<p>Производительность, м/мин 10 Потребляемая мощность, кВт 2,2 Размеры, ДхШхВ, мм 2100x550x1100 Масса, кг 450</p>	550 000

* Мы можем изготовить станок под профиль требуемой Вам конфигурации

№	Наименование	Чертеж профиля	Элементная база	Технические характеристики	Цена
16	СПС-100x50.20	<p>СП-100x50.2</p> <p>1. * неконтролируемый размер 2. Штрипс 200 мм</p>		<p>Производительность, м/мин 10 Потребляемая мощность, кВт 6,0 Размеры, ДхШхВ, мм 3200x550x1100 Масса, кг 650</p>	1 190 000
17	СПС-138x50x13.2.15	<p>СП-138x50x13.2.15</p> <p>1. * неконтролируемый размер 2. Штрипс 250 мм</p>		<p>Производительность, м/мин 10 Потребляемая мощность, кВт 6,0 Размеры, ДхШхВ, мм 3200x550x1100 Масса, кг 650</p>	1 230 000
18	СПС-115x8x3.04	<p>СП-115x8x3.04</p> <p>1. * размер для справки 2. Штрипс 138 мм</p>		<p>Производительность, м/мин 10 Потребляемая мощность, кВт 2,2 Размеры, ДхШхВ, мм 2100x550x1100 Масса, кг 450</p>	510 000

* Мы можем изготовить станок под профиль требуемой Вам конфигурации